

## Warunki instalacji urządzeń zakupionych w sklepie [whirlpool.pl](https://whirlpool.pl)

### Informacje ogólne:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami oraz informacją co obejmuje usługa instalacji zakupionego urządzenia. Nie zwracamy kosztów usługi instalacji jeśli instalacja nie była możliwa z winy klienta.

### WAŻNE:

1. Instalacja odbywa się w dniu dostawy.
2. Usługa instalacji nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi w urządzeniach.
3. Instalacja nie może się odbyć, jeżeli jest wymagana zmiana kierunku otwierania drzwi.

[LODÓWKA LUB ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA](#)

[LODÓWKA SIDE BY SIDE](#)

[PRALKA LUB SUSZARKA WOLNOSTOJĄCA](#)

[ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA](#)

[KUCHENKA WOLNOSTOJĄCA](#)

[PIEKARNIK W ZABUDOWIE](#)

[PŁYTA GRZEWCZA](#)

[MIKROFALA W ZABUDOWIE](#)

[LODÓWKA LUB ZAMRAŻARKA W ZABUDOWIE](#)

[PRALKA, SUSZARKA LUB PRALKO-SUSZARKA W ZABUDOWIE](#)

[ZMYWARKA W ZABUDOWIE](#)

[EKSPRES W ZABUDOWIE](#)

[OKAP](#)

**Instalacja: lodówka lub zamrażarka wolnostojąca**



Warunki instalacji urządzeń zakupionych w sklepie [whirlpool.pl](https://whirlpool.pl)

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

### **Wymagania:**

- swobodne przejście i dostęp do miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu
- ustawienie półek szklanych na oczekiwanych przez Klienta wysokościach
- wypoziomowanie/stabilizację urządzenia
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- kontrolę szczelności uszczelek
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**
- **usługa nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi**

## **Instalacja: lodówka side by side**

### **Wymagania:**

- swobodne przejście i dostęp do miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza
- Dla urządzeń posiadających kostkarki oraz dystrybutory wody wymagające podłączenia do źródła wody - przyłączy wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia

### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu
- ustawienie półek szklanych na oczekiwanych przez Klienta wysokościach
- wypoziomowanie/stabilizację urządzenia
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej oraz do przyłączy wody (jeśli dotyczy)
- kontrolę szczelności uszczelek
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**
- **usługa nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi**

## **Instalacja: pralka lub suszarka wolnostojąca**

### **Wymagania:**

- przyłączy wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu wody



SENSING WHAT MATTERS

Warunki instalacji urządzeń zakupionych w sklepie whirlpool.pl

- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny odpływ wody na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

#### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu
- wypoziomowanie/stabilizację urządzenia
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodnej oraz do odpływu oraz kontrola szczelności przyłączy
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**
- **usługa nie obejmuje mocowania suszarki na pralce (technicy nie posiadają wymaganych łączników)**

### **Instalacja: zmywarka wolnostojąca**

#### **Wymagania:**

- przyłączy wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu wody
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny odpływ wody na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza
- **klient powinien posiadać objętość odpływu, jeżeli wymagana**

#### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu
- wypoziomowanie/stabilizację urządzenia
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodnej oraz do odpływu oraz kontrola szczelności przyłączy
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**

### **Instalacja: kuchenka wolnostojąca**

#### **Wymagania:**

- przyłączy gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia oraz elastyczny



- przewód gazowy odpowiedniego typu (nie dotyczy urządzeń elektrycznych)
  - swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- Dodatkowo dla kuchenek z piekarnikiem gazowym**
- przyłącze gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
  - dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu gazu
  - elastyczny przewód gazowy odpowiedniego typu (zazwyczaj w kolorze żółtym)
  - gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

**Dodatkowo dla kuchenek z piekarnikiem elektrycznym i płytą gazową**

- przyłącze gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu gazu
- elastyczny przewód gazowy odpowiedniego typu (zazwyczaj w kolorze żółtym)
- wtyczkę do 16A (urządzenie posiada tylko przewód, bez wtyczki w zestawie)
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

**Dodatkowo dla kuchenek w pełni elektrycznych**

- przewód 5-żyłowy o przekroju żyły 1,5 mm<sup>2</sup> o odpowiedniej długości (przewodu nie ma w zestawie)
- przyłącze elektryczne trójfazowe w zasięgu przewodu
- dostęp do wyłącznika prądu

**Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu
- potwierdzenie wykonania instalacji przez osobę z uprawnieniami
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**

**Dodatkowo dla kuchenek gazowo-elektrycznych:**

- wymiana i wyregulowanie dysz (jeśli jest taka konieczność)
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej z użyciem wtyczki zapewnionej przez klienta
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji gazowej z użyciem przewodu zapewnionego przez klienta
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie szczelności układu oraz działania zabezpieczeń przeciwwyfłowywowych

**Dodatkowo dla kuchni w pełni elektrycznych:**

- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania

**Instalacja: piekarnik w zabudowie**

**Wymagania:**



- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie uwzględniające wymogi dotyczące wentylacji dla konkretnego urządzenia (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- wtyczkę do 16A (urządzenie posiada tylko przewód, bez wtyczki w zestawie)
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

#### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji z użyciem wtyczki zapewnionej przez klienta
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- potwierdzenie wykonania instalacji przez osobę z uprawnieniami
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**

## **Instalacja: płyta grzewcza**

#### **Wymagania:**

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie uwzględniające wymogi dotyczące wentylacji dla konkretnego urządzenia (technicy nie przerabiają mebli)
- przyłącze gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia oraz elastyczny przewód gazowy (nie dotyczy urządzeń elektrycznych)
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu gazu (nie dotyczy urządzeń elektrycznych)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

#### **Dodatkowo dla płyt gazowych**

- przyłącze gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu gazu
- elastyczny przewód gazowy odpowiedniego typu (zazwyczaj w kolorze żółtym)
- wtyczkę do 16A (urządzenie posiada tylko przewód, bez wtyczki w zestawie)
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

#### **Dodatkowo dla płyt indukcyjnych**

- odpowiednie przyłącze elektryczne w zasięgu przewodu (zalecane trójfazowe, w innym przypadku płyta wymaga obniżenia maksymalnej mocy)
- dostęp do wyłącznika prądu

#### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej
- potwierdzenie wykonania instalacji przez osobę z uprawnieniami



- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**

#### **Dodatkowo dla płyt gazowych**

- wymiana i wyregulowanie dysz (jeśli jest taka konieczność)
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej z użyciem wtyczki zapewnionej przez klienta
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji gazowej z użyciem przewodu zapewnionego przez klienta
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie szczelności układu oraz działania zabezpieczeń przeciwwypływowch

#### **Dodatkowo dla płyt indukcyjnych**

- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania

## **Instalacja: Kuchenka mikrofalowa w zabudowie**

### **Wymagania:**

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie uwzględniające wymogi dotyczące wentylacji dla konkretnego urządzenia (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**

## **Instalacja: lodówka lub zamrażarka w zabudowie**

### **Wymagania:**

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie uwzględniające wymogi dotyczące wentylacji dla konkretnego urządzenia (technicy nie przerabiają mebli)
- front meblowy / fronty meblowe o odpowiednich wymiarach (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych



- umieszczenie i zamocowanie we wnęce meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- kontrolę szczelności uszczelek
- połączenie drzwi z frontami meblowymi
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**
- **usługa nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi**
- **usługa nie zawiera modyfikacji zawiasów w meblach**

## **Instalacja: pralka lub suszarka w zabudowie lub pralko-suszarka w zabudowie**

### **Wymagania:**

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie (technicy nie przerabiają mebli)
- front meblowy o odpowiednich wymiarach (technicy nie przerabiają mebli)
- przyłączy wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia (nie dotyczy suszarek)
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu wody
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny odpływ wody na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęce meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodnej oraz do odpływu oraz kontrola szczelności przyłączy
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wypoziomowanie/stabilizacja urządzenia
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi**
- **usługa nie zawiera modyfikacji zawiasów w meblach**
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**

## **Instalacja: zmywarka w zabudowie**

### **Wymagania:**

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie (technicy nie przerabiają mebli)
- front meblowy o odpowiednich wymiarach (technicy nie przerabiają mebli)
- przyłączy wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu wody
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia



- drożny odpływ wody na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza
- **klient powinien posiadać obejmę odpływu, jeżeli wymagana**

#### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęce meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodnej oraz do odpływu oraz kontrola szczelności przyłączy
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wypoziomowanie/stabilizacja urządzenia
- montaż frontu meblowego
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**

### **Instalacja: ekspres w zabudowie**

#### **Wymagania:**

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza
- dla urządzeń z wyświetlaczem - wtyczkę do 16A (urządzenie posiada tylko przewód, bez wtyczki w zestawie)

#### **Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęce meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wyniesienie opakowania

### **Instalacja: okap**

#### **Wymagania:**

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny kanał wentylacyjny / kominowy na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- przewód wentylacyjny / elastyczna rura (spiro) o odpowiedniej średnicy i długości umożliwiającej połączenie okapu z kanałem wentylacyjnym / kominowym (nie dotyczy okapów mających pracować w trybie filtra)
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej





podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

**Co obejmuje usługa:**

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęce meblowej lub w innym przygotowanym miejscu
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji wentylacyjnej z użyciem przewodu wentylacyjnego zapewnionego przez klienta
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**
- **usługa nie zawiera wiercenia otworów w ścianach i sufitach**