

Informacje ogólne:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami oraz informacją co obejmuje usługa instalacji zakupionego urządzenia. Nie zwracamy kosztów usługi instalacji jeśli instalacja nie była możliwa z winy klienta.

WAŻNE:

1. Usługa instalacji nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi w urządzeniach

[LODÓWKA LUB ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA](#)

[LODÓWKA SIDE BY SIDE](#)

[PRALKA LUB SUSZARKA WOLNOSTOJĄCA](#)

[ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA](#)

[KUCHENKA WOLNOSTOJĄCA](#)

[PIEKARNIK W ZABUDOWIE](#)

[PŁYTA GRZEWCZA](#)

[MIKROFALA W ZABUDOWIE](#)

[LODÓWKA LUB ZAMRAŻARKA W ZABUDOWIE](#)

[PRALKA, SUSZARKA LUB PRALKO-SUSZARKA W ZABUDOWIE](#)

[ZMYWARKA W ZABUDOWIE](#)

[EKSPRES W ZABUDOWIE](#)

[OKAP](#)

Instalacja: lodówka lub zamrażarka wolnostojąca

Wymagania:

- swobodne przejście i dostęp do miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych

- ustawienie we wskazanym miejscu
- ustawienie półek szklanych na oczekiwanych przez Klienta wysokościach
- wypoziomowanie/stabilizację urządzenia
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- kontrolę szczelności uszczelek
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi**

Instalacja: lodówka side by side

Wymagania:

- swobodne przejście i dostęp do miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza
- Dla urządzeń posiadających kostkarki oraz dystrybutory wody wymagające podłączenia do źródła wody - przyłączy wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu
- ustawienie półek szklanych na oczekiwanych przez Klienta wysokościach
- wypoziomowanie/stabilizację urządzenia
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej oraz do przyłączy wody (jeśli dotyczy)
- kontrolę szczelności uszczelek
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi**

Instalacja: pralka lub suszarka wolnostojąca

Wymagania:

- przyłączy wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu wody
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny odpływ wody na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu

- wypoziomowanie/stabilizację urządzenia
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodnej oraz do odpływu oraz kontrola szczelności przyłączy
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie obejmuje mocowania suszarki na pralce (technicy nie posiadają wymaganych łączników)**

Instalacja: zmywarka wolnostojąca

Wymagania:

- przyłączy wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu wody
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny odpływ wody na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu
- wypoziomowanie/stabilizację urządzenia
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodnej oraz do odpływu oraz kontrola szczelności przyłączy
- wyniesienie opakowania

Instalacja: kuchenka wolnostojąca

Wymagania:

- przyłączy gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia oraz elastyczny przewód gazowy odpowiedniego typu (nie dotyczy urządzeń elektrycznych)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia

Dodatkowo dla kuchenek z piekarnikiem gazowym

- przyłączy gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu gazu
- elastyczny przewód gazowy odpowiedniego typu (zazwyczaj w kolorze żółtym)
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Dodatkowo dla kuchenek z piekarnikiem elektrycznym i płytą gazową

- przyłączy gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu gazu
- elastyczny przewód gazowy odpowiedniego typu (zazwyczaj w kolorze żółtym)
- wtyczkę do 16A (urządzenie posiada tylko przewód, bez wtyczki w zestawie)
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez

użycia przedłużacza

Dodatkowo dla kuchenek w pełni elektrycznych

- przewód 5-żyłowy o przekroju żyły 1,5 mm² o odpowiedniej długości (przewodu nie ma w zestawie)
- przyłącze elektryczne trójfazowe w zasięgu przewodu
- dostęp do wyłącznika prądu

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- ustawienie we wskazanym miejscu
- potwierdzenie wykonania instalacji przez osobę z uprawnieniami
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia**

Dodatkowo dla kuchenek gazowo-elektrycznych:

- wymiana i wyregulowanie dysz (jeśli jest taka konieczność)
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej z użyciem wtyczki zapewnionej przez klienta
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji gazowej z użyciem przewodu zapewnionego przez klienta
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie szczelności układu oraz działania zabezpieczeń przeciwwypływowych

Dodatkowo dla kuchni w pełni elektrycznych:

- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania

Instalacja: piekarnik w zabudowie

Wymagania:

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie uwzględniające wymogi dotyczące wentylacji dla konkretnego urządzenia (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- wtyczkę do 16A (urządzenie posiada tylko przewód, bez wtyczki w zestawie)
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęce meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji z użyciem wtyczki zapewnionej przez klienta
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- potwierdzenie wykonania instalacji przez osobę z uprawnieniami
- wyniesienie opakowania

Instalacja: płyta grzewcza

Wymagania:

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie uwzględniające wymogi dotyczące wentylacji dla konkretnego urządzenia (technicy nie przerabiają mebli)
- przyłącze gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia oraz elastyczny przewód gazowy (nie dotyczy urządzeń elektrycznych)
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu gazu (nie dotyczy urządzeń elektrycznych)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Dodatkowo dla płyt gazowych

- przyłącze gazu w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu gazu
- elastyczny przewód gazowy odpowiedniego typu (zazwyczaj w kolorze żółtym)
- wtyczkę do 16A (urządzenie posiada tylko przewód, bez wtyczki w zestawie)
- gniazdo elektryczne w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Dodatkowo dla płyt indukcyjnych

- odpowiednie przyłącze elektryczne w zasięgu przewodu (zalecane trójfazowe, w innym przypadku płyta wymaga obniżenia maksymalnej mocy)
- dostęp do wyłącznika prądu

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęce meblowej
- potwierdzenie wykonania instalacji przez osobę z uprawnieniami
- wyniesienie opakowania
- **WAŻNE: instalatorzy nie demontują płyt przyklejonych do blatu**

Dodatkowo dla płyt gazowych

- wymiana i wyregulowanie dysz (jeśli jest taka konieczność)
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej z użyciem wtyczki zapewnionej przez klienta
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji gazowej z użyciem przewodu zapewnionego przez klienta
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie szczelności układu oraz działania zabezpieczeń przeciwwypływowych

Dodatkowo dla płyt indukcyjnych



- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania

Instalacja: Kuchenka mikrofalowa w zabudowie

Wymagania:

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie uwzględniające wymogi dotyczące wentylacji dla konkretnego urządzenia (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wyniesienie opakowania
- usługa nie zawiera odłączenia/demontażu zużytego urządzenia

Instalacja: lodówka lub zamrażarka w zabudowie

Wymagania:

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie uwzględniające wymogi dotyczące wentylacji dla konkretnego urządzenia (technicy nie przerabiają mebli)
- front meblowy / fronty meblowe o odpowiednich wymiarach (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- kontrolę szczelności uszczelki
- połączenie drzwi z frontami meblowymi
- **usługa nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi**
- **usługa nie zawiera modyfikacji zawiasów w meblach**

Instalacja: pralka lub suszarka w zabudowie lub pralko-suszarka w zabudowie

Wymagania:

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie (technicy nie przerabiają mebli)
- front meblowy o odpowiednich wymiarach (technicy nie przerabiają mebli)
- przyłącze wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia (nie dotyczy suszarek)
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu wody
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny odpływ wody na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodnej oraz do odpływu oraz kontrola szczelności przyłączy
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wypoziomowanie/stabilizacja urządzenia
- wyniesienie opakowania
- **usługa nie zawiera zmiany kierunku otwierania drzwi**
- **usługa nie zawiera modyfikacji zawiasów w meblach**

Instalacja: zmywarka w zabudowie

Wymagania:

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie (technicy nie przerabiają mebli)
- front meblowy o odpowiednich wymiarach (technicy nie przerabiają mebli)
- przyłącze wody w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- dostęp do zaworu umożliwiającego zamknięcie dopływu wody
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny odpływ wody na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych

- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodnej oraz do odpływu oraz kontrola szczelności przyłączy
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wypoziomowanie/stabilizacja urządzenia
- montaż frontu meblowego
- wyniesienie opakowania

Instalacja: ekspres w zabudowie

Wymagania:

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza
- dla urządzeń z wyświetlaczem - wtyczkę do 16A (urządzenie posiada tylko przewód, bez wtyczki w zestawie)

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
- wyniesienie opakowania

Instalacja: okap

Wymagania:

- odpowiednie wymiary wnęki w zabudowie (technicy nie przerabiają mebli)
- swobodny dostęp i dojście do miejsca podłączenia urządzenia
- drożny kanał wentylacyjny / kominowy na odpowiedniej wysokości i w bliskiej odległości od miejsca użytkowania urządzenia
- przewód wentylacyjny / elastyczna rura (spiro) o odpowiedniej średnicy i długości umożliwiającej połączenie okapu z kanałem wentylacyjnym / kominowym (nie dotyczy okapów mających pracować w trybie filtra)
- gniazdo elektryczne na odpowiedniej wysokości i w odległości umożliwiającej podłączenie urządzenia bez użycia przedłużacza

Co obejmuje usługa:

- rozpakowanie urządzenia
- zdjęcie zabezpieczeń transportowych
- umieszczenie i zamocowanie we wnęcie meblowej lub w innym przygotowanym miejscu
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej
- podłączenie do sprawnej i przygotowanej instalacji wentylacyjnej z użyciem przewodu

- wentylacyjnego zapewnionego przez klienta
- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawnego działania
 - wyniesienie opakowania
 - **usługa nie zawiera wiercenia otworów w ścianach i sufitach**